

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas informuoja, kad pastarosiomis savaitėmis sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis pamažu slūgsta. 2018 m. vasario 19-25 d. bendras Panevėžio regiono sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis siekė 93,73 atv./10 tūkst. gyv., kai 7-ąją šių metų savaitę (2018 m. vasario 12-18 d.) buvo 114,64 atv./10 tūkst. gyv., o 6-ąją – 151,47 atv./10 tūkst. gyv.

Gripas diagnozuotas 524 Panevėžio regiono gyventojams

Praėjusią savaitę sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis Panevėžio mieste siekė 148,35 atv./10 tūkst. gyv., gripas sudarė 24 proc. visų registruotų gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų.

Biržų ir Rokiškio rajonuose sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis per savaitę dar sumažėjo ir jau siekė šiek tiek daugiau nei 94 atv./10 tūkst. gyv.

Du kartus mažesnis sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis buvo registruotas Kupiškio ir Panevėžio rajonuose (atitinkamai 48,48 ir 41,30 atv./10 tūkst. gy.).

Mažėja dėl gripo hospitalizuotų asmenų

Praėjusią savaitę dėl gripo buvo hospitalizuota 19 Panevėžio regiono gyventojų, kai 7-ąją š. m. savaitę – 22, o 6-ąją – 33 asmenys.

Gripo komplikacijos

Dažniausia gripo komplikacija – antrinė bakterinė pneumonija. Pradžioje pasireiškia gripo klinika (2-5 dienų trukmės), vėliau prasideda kosulys, gausus skrepliavimas ir dusulys.

Ūminis bronchitas kaip komplikacija būna 10-30 proc. suaugusiems ir 12 proc. vaikams.

Retais atvejais gripo virusas patenka į kraujotaką ir gali sukelti:

- virusinį encefalitą, meningitą (galvos smegenų ir galvos smegenų dangalų uždegimą);
- širdies raumens uždegimą (miokarditą);
- virusinį žarnyno uždegimą (dažniausiai pasitaiko vaikams);
- virusinį akių uždegimą (priklausomai nuo akies struktūrinės dalies pažeidimo vietos, galimas visiškas apakimas).

