

Šių metų vasario 13 d., įvertinus afrikinio kiaulių maro (AKM) situaciją po ligos protrūkio Biržų rajone, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus įsakymu nutarta išplėsti AKM buferinės zonos ribas. Biržų rajono savivaldybė AKM protrūkį Vabalninko seniūnijos smulkiame kiaulių ūkyje yra pripažinusi ekstremaliu įvykiu.

Buferinė zona skelbiama Biržų rajono savivaldybės, Pasvalio rajono savivaldybės Daujėnų ir Krinčino seniūnijų, Kupiškio rajono savivaldybės Alizavos, Kupiškio, Noriūnų ir Subačiaus seniūnijų, Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio, Miežiškių ir Raguvos seniūnijų teritorijose.

Naujai patvirtintoje buferinėje zonoje esančiuose smulkiuose ūkiuose, neįgyvendinusiuose biologinio saugumo priemonių, ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 19 d. bus privalu paskersti kiaules savo reikmėms arba jas nugaišinti ir gaišenas perduoti šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonėms.

Kiaulių laikytojams, nepaisantiems reikalavimų, bus taikomos administracinės nuobaudos (nebus mokamos išmokos, kompensacijos ir kt.).

Primename, kad nuo šių metų pradžios liga patvirtinta 70 vietų 145 šernams (14 sumedžiotų ir 131 nugaišusiam). Tai gerokai daugiau, nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį (2016 m. sausio 1 – vasario 17 d. AKM nustatytas 10 nugaišusių ir 12 sumedžiotų šernų).

Vien praėjusią savaitę (vasario 3 – 10 d.) AKM diagnozė patvirtinta 46 šernų mėginiams. Maru užsikrėtusių šernų gaišenos rastos: 13 – Troškūnų, 14 – Traupio, 3 – Svėdasų, 2 – Kavarsko (visos Anykščių r.), 6 – Velžio, 4 – Vadoklių (Panevėžio r.), 2 – Širvėnos (Biržų r.), 2 – Bukonių (Jonavos r.) seniūnijų apylinkėse.

