

Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta Ekspertų taryba prie Vyriausybės pateikė rekomendacijas, kokia tvarka siūlo skiepyti Lietuvos gyventojus. Atsižvelgiant į šias rekomendacijas, parengtas sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriame numatyta gyventojų skiepavimo tvarka.

Remiantis ekspertų pasiūlymais parengtame ministro įsakyme numatyta pirmąjį 2021 m. ketvirtį skiepyti medikus ir savanorius, dalyvaujančius COVID-19 ligos gydyme, didžiausios rizikos pacientus, mobiliųjų punktų ir karščiavimo klinikų, slaugos, palaikomojo gydymo ir socialinės globos įstaigų darbuotojus ir gyventojus.

„Mes atlikome analizę ir žiūrėjome kiek ir kokioje grupėje yra žmonių, kuriuos reikėtų vakcinuoti. Eiliškumas yra toks, jog pirmoje eilėje skiepijami tie, kurie tiesiogiai kovoja su COVID-19 liga, toliau, pagal mūsų prioriteto seką, – reanimacijos, intensyvios terapijos darbuotojai, didžiosios rizikos pacientai ir kitų gydymo įstaigų darbuotojai. Mūsų matymu, būtent sausio mėnuo yra tas mėnuo, kada visa medikų bendruomenė būtų pilnai vakcinuota pirmąja skiepų doze iš dviejų“, – šiandieninėje spaudos konferencijoje sakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Vakcinos gamintojas „Pfizer“ informavo, jog iki kovo 29 d., savaitiniu periodu, kiekvieną pirmadienį Lietuvą pasieks vakcinų siunta, kurios dydis bus toks pat, kaip trečiosios siuntos arba kiek didesnis, bet ne mažesnis nei 20 tūkst. dozių. **Konkretūs siuntų dydžiai gali būti tikslinami.**

Pirmąjį šių metų ketvirtį taip pat planuojama skiepyti laboratorijų, atliekančių COVID-19 tyrimus, darbuotojus, specialistus, atliekančius protrūkių epidemiologinę diagnostiką ir vykstančius į COVID-19 židinius, kitus asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPI) darbuotojus, neturinčius tiesioginio sąlyčio su COVID-19 liga sergančiais pacientais, vaistinių darbuotojus.

Paskiepijus aukščiau išvardytas asmenų grupes, asmenys bus skiepijami tokia tvarka: 80 m. ir vyresni, 75-79 m., 70-74 m., 65-69 m. amžiaus asmenys.

Spaudos konferencijoje kalbėjęs Ekspertų tarybos prie Vyriausybės, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų grupės vadovas prof. Laimonas Griškevičius minėjo, jog turint omenyje kol kas gaunamą mažą vakcinų skaičių, visų pirma vakcina bus paskirstyta prioritetinėms grupėms, vėliau bus skiepijami visi kiti, tai priklausys tik nuo vakcinų skaičiaus šalyje.

Antrąją – trečiąją šių metų ketvirtį bus pradėti skiepyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir specialiųjų poreikių asmens ugdymo specialistai, asmenys, turintys kitus rizikos veiksnius, visuomenei svarbias funkcijas atliekantys darbuotojai, kiti asmenys.

Atkreipiame dėmesį, jog ekspertų yra rekomenduojama neskiepyti išvardintų grupių asmenų, jei jiems nuo COVID-19 ligos diagnozavimo nėra praėję trys mėnesiai arba prieš skiepimą jiems atlikto serologinio tyrimo metu nustatoma koronaviruso antikūnų.

„Prieš Kalėdas pasirodė keletas labai rimtų mokslinių tyrimų rezultatų, kurie apima didelį skaičių žmonių. Pavyzdžiui, JAV buvo ištirta daugiau nei 3 mln. žmonių, paėmus jų kraujo mėginius. Buvo nustatyta, kad COVID-19 liga persirgę žmonės, turintys antikūnų prieš SARS-CoV-2, turi dešimt kartų mažesnę tikimybę užsikrėsti COVID-19 liga, be to, šie asmenys užsikrečia tik labai lengvos formos arba besimptome infekcija. Kitaip sakant, antikūnų turėjimas prieš šį virusą ir persirgimo faktas užtikrina ne mažesnę apsaugą nei skiepijantis jau užregistruota dabar vakcina, t. y. daugiau nei 90 proc.“, – spaudos konferencijoje sakė Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro prof. Aurelija Žvirblienė.

Ministerija primena, kad farmacijos kompanijų „BioNTech“ ir „Pfizer“ bendrai sukurta vakcina jau yra pradėti skiepyti medicinos darbuotojai. Gruodžio pabaigoje beveik 10 tūkst. sveikatos sistemos darbuotojų buvo paskiepyti pirmuoju skiepu nuo COVID-19 ligos.

Šiandien vakcinos pristatytos penkioms pagrindinėms šalies ligoninėms Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje – į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikas, Klaipėdos universitetinę ligoninę, Respublikinę Šiaulių ligoninę, Respublikinę Panevėžio ligoninę. Iš ESSC sandėlių į gydymo įstaigas vakcinos buvo transportuojamos naudojant šaldymo įrangą, kuri užtikrina „šalčio grandinės“ palaikymą ir temperatūrinio režimo atsekamumą viso transportavimo metu.

Vakcinos kiekiai, pristatyti koordinuojantiems centrams šiandien, sausio 5 d.

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga (koordinuojantis centras)	„BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcina	
	Pakuočių sk.	Dozių sk.
VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos	12	11700
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos	9	8775

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė	4	3900
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	3	2925
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė	2	1950

